

Asimismo, habilito a las autoridades de la Unidad a informar de cualquier novedad que pudiera modificar la presente al sólo efecto de preservar la salud y dar cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias y de seguridad, nacionales y locales.

| Lugar: Fecha: | |
|--------------------|--|
| Apellido y Nombre: | |
| DNI | |



Labarden 200 Casilla de Correo 22 B 1642 HYD San Isidro

DARWINION INSTITUTO DE BOTÁNICA



Tel.: (54 11) 4743 4800 - 4742 8534 Fax.: (54 11) 4747 4748 secretaria@darwin.edu.ar www.darwin.edu.ar

Raul Poxuv

Dr. Raul Poxuer
Director Interior

ILCANIEL CODING
HOUSE NO SOURCE LIVE TRADASI
HOUSE NO SOURCE LIVES SEE ASSESS



COVID-19 Anexo 1: Protocolo ante un posible caso positivo.

Actuación ante la presencia de signos y síntomas compatibles con COVID-19 dentro del ámbito laboral.

Si algún individuo llegara a presentar temperatura superior a 37,5 °C y alguno de los siguientes síntomas como ser; tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, perdida del olfato y del gusto, dolor de pecho; durante el desempeño de sus tareas, reportará la situación al jefe de grupo para que se contacten con las autoridades sanitarias pertinentes de la zona.

- Aislar al individuo en un espacio definido y proporcionarle asistencia y un barbijo quirúrgico rígido.
- Se deberá comunicar con los números de teléfonos indicados en cada jurisdicción para seguir los protocolos del Ministerio de Salud de la Nación y de cada provincia.
- Todo el personal que lo asista deberá utilizar barbijo, lentes y guantes.
- Seguir las indicaciones y recomendaciones de las autoridades de salud en relación a como retomar la actividad.
- Se deberá evitar el contacto personal con el individuo en cuestión.
- Se le solicitará al individuo que identifique a las personas con las que tuvo contacto.
- Se realizará una desinfección del sector donde el individuo o tercero ajeno al establecimiento estuvo en contacto.
- Se organizará el traslado del individuo a su domicilio según indicaciones de las autoridades sanitarias competentes de la jurisdicción.
- Se extremarán las medidas de control de temperatura diaria al personal y terceros, al momento de su ingreso al lugar de trabajo, principalmente de aquellos trabajadores que tuvieron contacto con la persona que presenta síntomas compatibles con COVID-19.

Actuación ante un caso positivo de COVID-19.

 En caso de confirmarse un caso positivo de COVID-19 de un individuo que forme parte de alguno de estos grupos de trabajo, se cumplimentará inmediatamente las siguientes acciones para garantizar la salud de las/los



DARWINION INSTITUTO DE BOTÁNICA



Labarden 200 Casilla de Correo 22 B 1642 HYD San Isidro Argentina

Raw Poxur

LUCEANIEL L CODING 1905/11 V (SOUNDED DE LETT TRADAD 005 (CONDEL L 2028 656 . 8918)



integrantes del establecimiento y permitir la continuidad de la actividad del área a la mayor brevedad posible:

Etapa 1:

- Se deberá dar aviso inmediato y formal a las autoridades sanitarias competentes de la jurisdicción.
- Se deberá colaborar en todo momento con las autoridades sanitarias competentes del Municipio para el seguimiento epidemiológico del caso.
- Se aislará inmediatamente a las/los compañeras/os que formaron parte del grupo de trabajo en el que participó el individuo Positivo, de acuerdo a las recomendaciones e instrucciones que imparta la autoridad sanitaria competente del Municipio.
- Se seguirán las indicaciones de limpieza y desinfección emanadas de la autoridad sanitaria, que podrán incluir la ejecución de un procedimiento especial e integral de limpieza y desinfección total del sector que permita reiniciar las actividades en el menor plazo posible y la limpieza y desinfección de las superficies con las que ha estado en contacto el individuo Positivo.
- La limpieza y desinfección se realizará con un Desinfectante incluido en la política de limpieza y desinfección de la autoridad sanitaria o con una solución de hipoclorito sódico que contenga 1000 ppm de cloro activo (dilución 1:50 de lavandina con concentración 40-50 gr/litro preparada recientemente). Ver anexo 2 Protocolo de limpieza y desinfección.
- El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado para la prevención de infección por microorganismos transmitidos por gotas y por contacto que incluya: barbijo, guantes y protección ocular. Ver anexo 2 Protocolo de limpieza y desinfección.
- Si el contagio tuvo lugar en el ámbito laboral, deberá denunciarse ante la ART el infortunio laboral, acompañándose el diagnóstico confirmado emitido por entidad debidamente autorizada, a fin que el individuo damnificado/a reciba, en forma inmediata, las prestaciones previstas en la Ley N° 24.557 y sus normas modificatorias y complementarias.



DARWINION INSTITUTO DE BOTÁNICA



Labarden 200 Casilla de Correo 22 B 1642 HYD San Isidro Argentina

Raw Poxur

LUCEANIEL CODING
1900LY (SQUARED CTV) THANAGO
OUT COMME LEDS 656. 8918



Etapa 2:

- Sí y solo sí la autoridad sanitaria lo habilita, y una vez comprobada y
 acreditada la finalización del procedimiento de limpieza y desinfección
 total del área mencionada en la Etapa 1, se podrá convocar a los
 restantes grupos de trabajo que deberán presentarse en los horarios
 acordados.
- Antes del inicio de las tareas, se deberá informar a las/los compañeras/os las acciones realizadas para transmitir tranquilidad y serenidad en sus puestos de trabajo.

Actuación ante personal con "contacto estrecho" con personas que revistan condición de "caso sospechoso" o posean confirmación médica de haber contraído COVID – 19. Actuación ante la presencia de síntomas compatibles con COVID-19.

- Se recomienda proceder a realizar el procedimiento de actuación contemplado en el apartado "Actuación ante la presencia de signos y síntomas compatibles con COVID-19 dentro del ámbito laboral"
- El personal con "contacto estrecho" con personas que posean confirmación médica de haber contraído COVID – 19 se le autorizará el retiro del establecimiento en forma inmediata y se le indicará se contacte con carácter urgente con el sistema de salud (a las líneas telefónicas antedichas).
- El personal que se encuentre en la situación descripta en el apartado anterior, no podrá reingresar al establecimiento hasta contar con diagnóstico y/o test negativo de haber contraído COVID-19 o hasta tanto se cumpla la cuarentena indicada por las autoridades sanitarias.

COVID-19 Anexo 2: Protocolo de limpieza y Desinfección Limpieza y desinfección de superficies de:

ÁREAS COMUNES



DARWINION INSTITUTO DE BOTÁNICA CONICET

Labardén 200 Casilla de Correo 22 B 1642 HYD San Isidro Argentina

Raw Poxur

LUCEANIEL CODING
1902U V (QUARIED CEVET TRADAD)
001 COMME L 272 655, 892



Frecuencia: Las áreas comunes deberán limpiarse, al menos 2 (dos) veces por día. Metodología de Trabajo: siempre se debe comenzar limpiando por lo más limpio a lo más sucio y de arriba hacia abajo.

Productos a utilizar (limpiador sanitizante)

Solución de hipoclorito sódico que contenga 1000 ppm de cloro activo (dilución 1:50 de lavandina con concentración 40-50 gr/litro preparada recientemente). Podrán utilizarse otros líquidos con probada eficacia para la desinfección de superficies, establecidas por el ministerio de Salud (limpiador cuaternario) concentración alcohol al 70%.

SALAS DE REUNIONES

- Higienizar siempre las manos con loción alcohólica o alcohol en gel antes de ingresar.
- Utilizar un limpiador sanitizante: aplique el producto sobre un paño descartable de único uso para realizar la limpieza y desinfección de superficies y de sus dispositivos táctiles. (Producto compatible con elementos electrónicos).
- Al salir del recinto higienice nuevamente sus manos con loción alcohólica o alcohol en gel.

MESAS DE REUNIONES

- Previo y post reunión limpie y desinfecte la superficie de la mesa humedeciendo un paño descartable de único uso rociando un limpiador sanitizante. Limpie en un solo sentido.
- Observe que la mesa quede seca.

<u>PICAPORTES, CONTROL DE ACCESOS, BOTONERAS DE ASCENSORES Y</u> BARANDAS

- Utilizar guantes tipo doméstico para realizar esta actividad.
- Nunca aplicar el producto directamente sobre la superficie a limpiar.
 Utilizar siempre un paño humedecido con el limpiador/desinfectante y repasar limpiando de lo más limpio a lo más sucio por arrastre o fricción.



DARWINION INSTITUTO DE BOTÁNICA



Labardén 200 Casilla de Correo 22 B 1642 HYD San Isidro Argentina

Raw Poxur

LLCEANIEL L CODING

190731 V (SQUINDED THE TRANSAU)

5015 CONNEC L 2028 656 . 8915



 Limpiar y desinfectar los picaportes de todas las zonas, con periodicidad diaria, utilizando un limpiador desinfectante, siguiendo las instrucciones de uso. Luego rocíe los mismos con limpiador sanitizante de superficies.

TELÉFONOS

 Utilizar paños humedecidos descartables con el producto limpiador sanitizante de superficies para realizar la limpieza y desinfección del tubo y la botonera. Repetir este procedimiento 3 o 4 veces al día. Chequear que el elemento quede seco.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES DE: COCINAS

- Frecuencia: Las cocinas deberán limpiarse, al menos 4 (cuatro) veces por día
- Los elementos que se utilicen para la limpieza y desinfección de este sector deben ser exclusivos, como guantes de tipo doméstico y paños descartables.
- Siempre se deben higienizar las manos con agua y jabón o loción alcohólica o alcohol en gel antes de usar los guantes.

BAÑOS

- Frecuencia: Los sanitarios deberán limpiarse, al menos 4 (cuatro) veces por día.
- Siempre se deben higienizar las manos con agua y jabón o loción alcohólica o alcohol en gel antes de usar los guantes.
- Elementos Necesarios:
- ✓ Guantes resistentes
- ✓ Detergente
- ✓ Limpiador desinfectante
- ✓ Cepillo
- ✓ Rociadores
- ✓ Paños de limpieza descartables
- ✓ Material de sustitución (jabón, toallas de papel, papel higiénico)



DARWINION INSTITUTO DE BOTÁNICA



Labardén 200 Casilla de Correo 22 B 1642 HYD San Isidro Argentina

Raw Poxur

LIE, BANKE I, CODINI HODEY V (GOUNDACTS IS TRANSACO KINF CONNYE 12785 65G 5985)



TÉCNICA DE LIMPIEZA: DOBLE BALDE

Para asegurar una correcta desinfección, deberá realizarse al menos, dos veces al día un proceso de limpieza con un detergente previo a la aplicación con un limpiador desinfectante.

Para mantener la desinfección durante el día, podrá utilizarse sólo el producto para limpiar y desinfectar en un solo paso.

- Humedecer los paños con detergente y limpiar de lo limpio a lo más sucio.
- Cepillar las superficies internas de los inodoros vigorosamente (siempre de lo más limpio a lo más sucio).
- Enjuagar con abundante agua para eliminar los residuos y el producto remanente.
- Dejar secar la superficie.
- A continuación, se procederá a desinfectar las superficies. Utilizando un paño humedecido o rociador con el producto desinfectante sobre toda la superficie.
- Dejar actuar 10 minutos.
- Remover exceso con paño descartable.
- Con la finalidad de mantener las superficies desinfectadas a lo largo del día, se recomienda aplicar el limpiador desinfectante de un solo paso en todas las superficies, al menos 4 veces al día.
- Para superficies de alto contacto, como picaportes, grifos, botón de descarga, se recomienda limpiar, desinfectar y, a su vez, aplicar limpiador sanitizante de superficies, con la finalidad de brindar efecto residual.

PISOS

- Frecuencia: Los sanitarios deberán limpiarse, al menos 4 (cuatro) veces por día.
- Utilizar siempre elementos de protección personal como guantes para realizar esta actividad.
- Siempre se deben higienizar las manos con agua y jabón o alcohol en gel antes de usar los guantes.



DARWINION INSTITUTO DE BOTÁNICA CONICET

Labarden 200 Casilla de Correo 22 B 1642 HYD San Isidro Argentina

Raw Poxur

LUCEANIEL L CODING HOSELY (SOUNDACTN) IT TRADAU NAT CONDE L 2028 656, 8915



TÉCNICA DE LIMPIEZA: DOBLE BALDE.

Elementos Necesarios:

✓ Doble balde y mopa. (1 balde con agua limpia para enjuagar la mopa sucia y otro balde con limpiador/desinfectante.)

Procedimiento:

- Colocarse los guantes.
- Barrer el piso correctamente, para remover la suciedad grosera. En este punto se debe disponer de otro elemento que no produzca dispersión de partículas ambientales, no se podría barrer, se puede utilizar un cepillo humedecido dependiendo las características de la planta física.
- Sumergir la mopa en el balde que contenga un limpiador/desinfectante de piso.
- Limpiar/desinfectar el piso utilizando técnica de zig-zag siempre de lo más limpio a lo más sucio.
- Enjuagar frecuentemente la mopa si se observa sucia en el balde de agua limpia.
- Continuar limpiando el piso con el producto limpiador/desinfectante.
- Cubrir toda la superficie, fregando el piso.
- Cambiar el agua del balde si se observa muy sucia y utilizar agua limpia con el producto limpiador/desinfectante y continuar limpiando.
- Al finalizar la actividad enjuagar la mopa en el balde con agua limpia, escurrir y secar el exceso de producto.
- Limpiar y desinfectar el palo de la mopa de arriba hacia abajo.
- Los baldes limpios y desinfectados boca abajo.
- Dejar el delantal limpio y desinfectado para un nuevo uso (debe quedar seco).
- Retirarse los guantes tipo doméstico e higienizar las manos con loción alcohólica o alcohol en gel.



DARWINION INSTITUTO DE BOTÁNICA



Labardén 200 Casilla de Correo 22 B 1642 HYD San Isidro Argentina

Raul Poxus

UÇĞANIRI I, CODIN HOBEY İŞIRINDE DILI TRADIÇO MAT CÜMBLİ 1205 SEC 9133 Tel.: (54 11) 4743 4800 - 4742 8534 Fax.: (54 11) 4747 4748 secretaria@darwin.edu.ar www.darwin.edu.ar



AFICHE I: RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO E HIGIENE PERSONAL

PARA TU CUIDADO PERSONAL, Y EL DE TUS COMPAÑEROS DE TRABAJO, APLICÁ LAS SIGUIENTESACCIONES DE PREVENCIÓN:



Higiene y desinfección de manos en forma permanente.



Realizá la limpieza y desinfección de tu puesto de trabajo y de los elementos que utilizás a diario antes de iniciar las actividades, reiteralo durante la jornada de trabajo y antes de retirrate a tu domicilio (Escritorio, sillas, teclado de PC, teléfono, útiles de trabajo, intercomunicadores).



Limpiá y desinfectá todos tus elementos personales (Mochilas, cartera, bolsos, celulares, llaveros, billeteras).



Respetá la distancia de seguridad con el resto de las



Mantené ventilado el ambiente de trabajo.



En caso de presentar síntomas de la enfermedad notificáde inmediato a l Servicio de Medicina del trabajo.



Respetá y hace respetar las instrucciones sobre las condiciones seguras de trabajo.



Hoy, mañana, siempre



D A R W I N I O N INSTITUTO DE BOTÁNICA



Labardén 200 Casilla de Correo 22 B 1642 HYD San Isidro Argentina

Paul Poxuv

Dr. Raúl Poxuv

Director Interior

Inchange Cooks

Tel.: (54 11) 4743 4800 - 4742 8534 Fax.: (54 11) 4747 4748 secretaria@darwin.edu.ar www.darwin.edu.ar



AFICHE II: RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO E HIGIENE PERSONAL





DARWINION INSTITUTO DE BOTÁNICA



Labardén 200 Casilla de Correo 22 B 1642 HYD San Isidro Argentina

Paul Poxuv

Dr. Raúl Pozner
Director Interion

Incomment Cooks

Tel.: (54 11) 4743 4800 - 4742 8534 Fax.: (54 11) 4747 4748 secretaria@darwin.edu.ar www.darwin.edu.ar



AFICHE III. USANDO ALCOHOL EN GEL (DURACIÓN MÍNIMA 20 SEGUNDOS) INFORMACIÓN DE LA OMS.








Deposite en la palma de la mano una dosis de producto suficiente para cubrir todas las superficies;

Frótese las palmas de las manos entre si;







Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados;



Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos;



Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa;



Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa:



Una vez secas, sus manos son seguras.



DARWINION INSTITUTO DE BOTÁNICA



Labardén 200 Casilla de Correo 22 B 1642 HYD San Isidro Argentina


Paul Poxuv-Dr. Raúl Pozner Director Interino

LOCAMIES A. COOMS HARDEY VENUENDED THE T. TRANSLO MASS COMMENT LOSS AND A SERVER Tel.: (54 11) 4743 4800 - 4742 8534 Fax.: (54 11) 4747 4748 secretaria@darwin.edu.ar www.darwin.edu.ar



AFICHE IV: RECOMENDACIONES DE DISTANCIAMIENTO EN ESPACIOS COMUNES

En comedores y salas de reunión, respetar una distancia mínima de 2m y no sentarse de frente a otra persona.





DARWINION INSTITUTO DE BOTÁNICA



Labardén 200 Casilla de Correo 22 B 1642 HYD San Isidro Argentina

Row Poxuv

Dr. Raul Pozner

Director Interior

LUCEANIEL CODING
1967SEY (SQUARED CTV) TETANANO
NOT COMME L 222 866. 8918

Tel.: (54 11) 4743 4800 - 4742 8534 Fax.: (54 11) 4747 4748 secretaria@darwin.edu.ar www.darwin.edu.ar



AFICHE V: RECOMENDACIONES Y AFICHE PARA EL INGRESO DE PÚBLICO GENERAL

RECOMENDACIONES PARA EL INGRESO DE PÚBLICO

CONDICIONESPARAINGRESO Y PERMANENCIA

En todo momento preste atención a las indicaciones. No ingrese sin autorización.



Respete las indicaciones.



Se realizaráun control de temperatura corporal previo al ingreso al edificio.



Es obligatorio ingresar provisto de barbijos, tapaboca o protección respiratoria.



Higiene y desinfección de manos antes del ingreso.



Prioridad de ingreso a las personas comprendidas dentro



Respetar la distancia de seguridad entre personas. Preste atención a las líneas indicadoras de distancias mínimas.



En caso de concurrencia masiva la espera de turnos se realizará en el exterior del edificio.



Ingrese por los lugares habilitados exclusivamente para el público.



El personal le brindará asistencia y asesoramiento en forma permanente.



Evitar tocarse la cara.



Hoy, mañana, siempre



DARWINION INSTITUTO DE BOTÁNICA



Labarden 200 Casilla de Correo 22 B 1642 HYD San Isidro Argentina

Raw Poxus

Dr. Raw Pozner
Director Interior

LIK, BANIEL I. CODINI HEGENE V (GOUNDACTS II. TRANSKO) KANT CONNYC L 2025 850. 9985 Tel.: (54 11) 4743 4800 - 4742 8534 Fax.: (54 11) 4747 4748 secretaria@darwin.edu.ar www.darwin.edu.ar



AFICHE VI: RECOMENDACIONES Y AFICHE PARA EL INGRESO DE PÚBLICO GENERAL





DARWINION INSTITUTO DE BOTÁNICA



Labardén 200 Casilla de Correo 22 B 1642 HYD San Isidro Argentina





Tel.: (54 11) 4743 4800 - 4742 8534 Fax:: (54 11) 4747 4748 secretaria@darwin.edu.ar www.darwin.edu.ar



AFICHE VII: RECOMENDACIONES PARA EL USO DE VEHÍCULOS

RECOMENDACIONES PARA EL USO DE VEHÍCULOS

Realizar la higiene y desinfección de los vehículos antes, durante y al finalizar la utilización del mismo.

Desinfectar: Tapizados, volante, palanca de cambio, llaves, tableros, interiores, picaportes, manijas de apertura, trabas, pasamanos y toda superficie de contacto directo.













Dejar el vehículo en condiciones de ser utilizado por otra persona.



Transitar con la menor cantidad posible de personas.



Al circularse debe mantener la ventilación en forma permanente y en lo posible natural.



Completar el registro interno de cada vehículo respecto a la tarea de higiene y

desinfección.

El registro de desinfección debe quedar en el propio vehículo en lugar visible y de fácil identificación.



Hoy, mañana, siempre



DARWINION INSTITUTO DE BOTÁNICA



Labardén 200 Casilla de Correo 22 B 1642 HYD San Isidro Argentina

Raw Poxur Dr. Raúl Pozner Director Interior

Tel.: (54 11) 4743 4800 - 4742 8534 Fax.: (54 11) 4747 4748 secretaria@darwin.edu.ar www.darwin.edu.ar



AFICHE VIII; RECOMENDACIONES EN ÁREAS DE SERVICIO

RECOMENDACIONES EN ÁREAS DE SERVICIO

No se aconseja el uso de artefactos de uso común

(microondas, calentador de agua, heladera, dispenser de agua, etc.).



En caso de necesidad de uso, será bajo la responsa bilidad de cada usuario.

Cada usuario deberá realizar la desinfección de todas las superficies de posible contacto antes y después del uso

(Manijas, perillas, botones, pico vertedor, etc).











Hoy, mañana, siempre Preumir es trabajo de Indos los dias



DARWINION INSTITUTO DE BOTÁNICA



Labarden 200 Casilla de Correo 22 B 1642 HYD San Isidro Argentina

Raw Poxus

Dr. Raw Pozner
Director Interior

LUCEANIEL CODING
1960SEY V (SOURIER CENTER TRANSCO

Tel.: (54 11) 4743 4800 - 4742 8534 Fax.: (54 11) 4747 4748 secretaria@darwin.edu.ar www.darwin.edu.ar



AFICHE IX: RECOMENDACIONES EN ÁREAS DE SERVICIO

RECOMENDACIONES EN ÁREAS DE SERVICIO



Escalonar los turnos de comida en el mayortiempo posible.



Evitar aglomeración de personas en áreas de servicios.



Mantenery respetar la distancia de seguridad establecida.



Hoy, mañana, siempre



Labardén 200 Casilla de Correo 22 B 1642 HYD San Isidro Argentina DARWINION INSTITUTO DE BOTÁNICA

Raw Poxus-Dr. Raw Pozner Director Interior



CONICET

IBODA

Tel.: (54 11) 4743 4800 - 4742 8534 Fax.: (54 11) 4747 4748 secretaria@darwin.edu.ar www.darwin.edu.ar



AFICHE X: SÍNTOM AS COVID-19



Dr. Raul Pozner Director Interino



AFICHE XI: RECOMENDACIONES DE CORRECTA UTILIZACIÓN DE EPP DESCARTABLES



Tel.: (54 11) 4743 4800 - 4742 8534 Fax.: (54 11) 4747 4748 secretaria@darwin.edu.ar www.darwin.edu.ar

I B O D A

CONICET

Casilla de Correo 22 B 1642 HYD San Isidro Argentina Raw Poxur Dr. Raul Pozner Director Interion



AFICHE XII: RECOMENDACIONES DE CORRECTA UTILIZACIÓN DE EPP DESCARTABLES





DARWINION INSTITUTO DE BOTÁNICA



Labardén 200 Casilla de Correo 22 B 1642 HYD San Isidro Argentina

Raul Poxur-Dr. Raul Pozner Director Interior

INCOMMENT CODING

Tel.: (54 11) 4743 4800 - 4742 8534 Fax.: (54 11) 4747 4748 secretaria@darwin.edu.ar www.darwin.edu.ar



11 de diciembre de 2020

Sia. Presidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

De mi mayor consideración:

Dra. Ana María Franchi

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el propósito de solicitar la autorización para proceder al reinicio de las actividades en el Instituto de Botánica Darwinion (IBODA). Se adjunta el protocolo de reinicio de actividades, adecuado al IBODA, de acuerdo con las resoluciones del Directorio de CONICET 2020-1005; 2020-1179; 2020-1378; 2020-1645, y el IF 2020-54605200-APN-DDGUE#CONICET.

Sin otro particular, saluda a Ud. con atenta consideración

Raúl Pozner Director Interino

Land Poxin



DARWINION INSTITUTO DE BOTÁNICA



San Isidro

Municipio

Número de reporte: 872091

Estado actual: En proceso Fecha de ingreso: 15-12-2020 10:00 Fecha de Vencimiento: 14-01-2021 10:00

Tipo de servicio: Planeamiento Urbano Situación reportada: OU - Consulta del COU Ubicación: LABARDEN 200

Identificador:

Sector: Zona 2 - Martinez Este



Imagen no disponible

Fecha de creación: 15-12-2020 11:20. - Página 1 de 2

San Isidro Municipio

Comentarios y fotografías

15-12-2020 10:00 Usuario: Agente municipal En representación de CONICET, Instituto de Botánica Darwinion 1

2

Nuevo estado: En moderación

Fecha de límite para la moderación: 17-12-2020

15-12-2020 10:00 Usuario: Agente municipal

Nuevo estado: En proceso Fecha de Vencimiento: 14-01-2021

Fecha de creación: 15-12-2020 11:20. - Página 2 de 2



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Hoja Adicional de Firmas Anexo

Número: IF-2021-03977388-APN-DDGUE#CONICET

CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 15 de Enero de 2021

Referencia: IBODA PROTOCOLO REINICIO

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 82 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica Date: 2021.01.15 10:31:27 -03:00

Liliana Catalina Sacco Directora Dirección de Desarrollo y Gestión de Unidades Ejecutoras Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas